

ПЛАТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ:

ГОСТ28821-90, ОСТ107.680225.001-86, ОСТ107.680225.002-86, ОСТ107.680225.004-86

Предназначены для соединения электрических цепей постоянного, переменного, и импульсного тока при внутреннем объемном монтаже радиоэлектронной аппаратуры.

Изготавливаются в климатических исполнениях **УХЛ** и **В** по **ГОСТ15150**.

Стойкость плат к внешним воздействиям по группе **ЗУ ГОСТ В20.39.404**



Плата соединительная (ЗПС3-4)

Плата соединительная (ЗПС3-6)

Плата соединительная (ЗПС3-10)



Количество контактов - 4, $U = 250В$,
 $I = 3А$, УХЛ

Количество контактов - 6, $U = 250В$,
 $I = 3А$, УХЛ

Количество контактов - 10, $U = 250В$,
 $I = 3А$, В

Плата соединительная (ЗПС4-10)

Количество контактов - 10, $U = 250В$,
 $I = 5А$, УХЛ



Плата соединительная (ЗПС5-4)

Плата соединительная (ЗПС5-10)

Плата соединительная (ЗПС5-12)

Количество контактов - 4, $U = 250В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Количество контактов - 10, $U = 250В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Количество контактов - 12, $U = 250В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС6-3)


Количество контактов - 3, $U = 600В$,
 $I = 8А$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС6-6)

Количество контактов - 6, $U = 600В$,
 $I = 8А$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС6-10)

Количество контактов - 10, $U = 600В$,
 $I = 8А$, УХЛ



Плата соединительная (ЗПС10-3)

Плата соединительная (ЗПС10-5)

Плата соединительная (ЗПС10-6)

Плата соединительная (ЗПС10-8)

Количество контактов - 3, $U = 600В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Количество контактов - 5, $U = 600В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Количество контактов - 6, $U = 600В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Количество контактов - 8, $U = 600В$,
 $I = 5А$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС11 -6)

Количество контактов - 6, $U = 600В$,
 $I = 10А$, УХЛ





Плата соединительная (ЗПС12-3)

Количество контактов - 3, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС12-5)

Количество контактов - 5, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС12-8)

Количество контактов - 8, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС13-5)


Количество контактов - 5, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС13-9)

Количество контактов - 9, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС13-15)

Количество контактов - 15, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ



Плата соединительная (ЗПС14-5)

Количество контактов - 5, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС14-10)

Количество контактов - 10, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС15-3)

Количество контактов - 3, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС15-4)

Количество контактов - 4, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС15-6)

Количество контактов - 6, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС15-10)

Количество контактов - 10, $U = 600V$,
 $I = 5A$, УХЛ



Плата соединительная (ЗПС17-6)

Количество контактов - 6, $U = 1000V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС17-10)

Количество контактов - 10, $U = 1000V$,
 $I = 5A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-2)

Количество контактов - 2, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-3)

Количество контактов - 3, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-4)

Количество контактов - 4, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-5)

Количество контактов - 5, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-6)

Количество контактов - 6, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-8)



Количество контактов - 8, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-10)

Количество контактов - 10, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС18-12)

Количество контактов - 12, $U = 1000V$,
 $I = 10A$, УХЛ




ПЛАТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ:

ГОСТ28821-90, ОСТ107.680225.001-86, ОСТ107.680225.002-86, ОСТ107.680225.004-86

Предназначены для соединения электрических цепей постоянного, переменного, и импульсного тока при внутреннем объемном монтаже радиоэлектронной аппаратуры.


Изготавливаются в климатических исполнениях **УХЛ** и **В** по **ГОСТ15150**.

Стойкость плат к внешним воздействиям по группе **ЗУ ГОСТ В20.39.404**



Плата соединительная (ЗПС19-4)	Количество контактов - 4, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-6)	Количество контактов - 6, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-8)	Количество контактов - 8, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-10)	Количество контактов - 10, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-12)	Количество контактов - 12, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-14)	Количество контактов - 14, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-16)	Количество контактов - 16, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-20)	Количество контактов - 20, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-24)	Количество контактов - 24, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-28)	Количество контактов - 28, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС19-34)	Количество контактов - 34, U = 600В, I = 10А, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС20-4)	Количество контактов - 4, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-6)	Количество контактов - 6, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-8)	Количество контактов - 8, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-10)	Количество контактов - 10, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-12)	Количество контактов - 12, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-14)	Количество контактов - 14, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-16)	Количество контактов - 16, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-18)	Количество контактов - 18, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-20)	Количество контактов - 20, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-28)	Количество контактов - 28, U = 600В, I = 10А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС20-34)	Количество контактов - 34, U = 600В, I = 10А, УХЛ



Плата соединительная (ЗПС21-3)	Количество контактов - 3, U = 600В, I = 20А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС21-4)	Количество контактов - 4, U = 600В, I = 20А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС21-6)	Количество контактов - 6, U = 600В, I = 20А, УХЛ
Плата соединительная (ЗПС21-10)	Количество контактов - 12, U = 600В, I = 20А, УХЛ

Плата соединительная (ЗПС22-4) Количество контактов - 4, U = 600В, I = 60А, УХЛ



Плата соединительная (4ПС5-6)	Количество контактов - 6, U = 250В, I = 5А, В
Плата соединительная (4ПС5-10)	Количество контактов - 10, U = 250В, I = 5А, В
Плата соединительная (4ПС5-12)	Количество контактов - 12, U = 250В, I = 5А, В

Плата соединительная (4ПС7-15) Количество контактов - 15, U = 600 В, I = 5А, В

