## Коаксиальный кабель Huber+Suhner SUCOFEED 1/4 HF 50 Ом



SUCOFEED 1/4 HF 50 Ом - гофрированный Huber+Suhner кабель улучшенной гибкости. Самый тонкий коаксиальный HUBER+SUHNER. гофрированный ассортименте кабель В Применяется в антенно-фидерных трактах длиной до нескольких метров и кабельных перемычках в составе радиоэлектронного оборудования. SUCOFEED серия кабелей коаксиальных HUBER+SUHNER на основе вспененного полиэтилена со сплошным медным гофрированным экраном. Благодаря такой конструкции они имеют минимальные погонные потери и могут пропускать большие **SUCOFEED** кабелей Большинство мощности. может эксплуатироваться при температурах до -55...-60 °C.

Тип кабеля	Коаксиальный серии SUCOFEED_1/4_HF
Волновое сопротивление, Ом	50
Скорость распространения	83
сигнала (NPV), %	
Внутренний проводник	Медная проволока
	1,9 мм
Наружный диаметр кабеля, мм	7,6
Центральный проводник	AlCu
Экран	Гофрированная медь
Оболочка	полиэтилен
Цвет	черный
Затухание	35,6 дБ
Рабочая температура	-55+85 °C