


СВЕТОДИОДЫ КИПД65

Светодиод 5 мм



Характеристики и модификации

тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave-length nm	сила света luminous intensity min lv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%lv deg.
КИПД65 А-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear	655	2000	40	2,4	45
КИПД65 Б-К				3000			
КИПД65 В-К				4000			
КИПД65 Г-К				5000			

КИПД65 А1-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear	655	50	20	2,0	45
КИПД65 Б1-К				100			
КИПД65 В1-К				150			
КИПД65 Г1-К				200			
КИПД65 Д1-К			300	2,5			
КИПД65 Е1-К			500				
КИПД65 Ж1-К			750	2,0			
КИПД65 И1-К			1000				
КИПД65 К1-К			1500				

КИПД65 А1-К1	красный red	бесцветный прозрачный water clear	625	50	20	4,0	45
КИПД65 Б1-К1				100			
КИПД65 В1-К1				150			
КИПД65 Г1-К1				200			
КИПД65 Д1-К1				300			
КИПД65 Е1-К1				500			
КИПД65 Ж1-К1				750			
КИПД65 И1-К1				1000			
КИПД65 К1-К1				1500			

КИПД65 А1-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	50	20	4,0	45
КИПД65 Б1-Ж				100			
КИПД65 В1-Ж				150			
КИПД65 Г1-Ж				200			
КИПД65 Д1-Ж				300			
КИПД65 Е1-Ж				500			
КИПД65 Ж1-Ж				750			
КИПД65 И1-Ж				1000			
КИПД65 К1-Ж				1500			

КИПД65 А1-Л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567/572	50	20	2,0	45
КИПД65 Б1-Л				100			
КИПД65 В1-Л				150			
КИПД65 Г1-Л				200			
КИПД65 Д1-Л				300			
КИПД65 Е1-Л				500			
КИПД65 Ж1-Л				750		3,5	
КИПД65 И1-Л				1000			
КИПД65 К1-Л				2000			
КИПД65 Л1-Л				3000			
КИПД65 М1-Л				4000			

КИПД65 ИЗ-Л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567/572	1000	20	4,0	45
КИПД65 КЗ-Л				2000			
КИПД65 ЛЗ-Л				3000			

КИПД65 И2-Л	зелено-голубой green-blue	бесцветный прозрачный water clear	505	1000	20	4,0	45
КИПД65 К2-Л				2000			
КИПД65 Л2-Л				3000			
КИПД65 М2-Л				4000			

КИПД65 И1-Г	голубой blue	бесцветный прозрачный water clear	470	1000	20	4,0	45
КИПД65 К1-Г				2000			
КИПД65 Л1-Г				3000			
КИПД65 М1-Г				4000			

КИПД65 И1-Б	белый white	бесцветный прозрачный water clear		1000	20	4,0	45
КИПД65 К1-Б				2000			